



**Voorschriften voor het toelaten
van graftekens op de begraafplaats
Zeevangsdijkje 4 te Edam
van de R.K. Nicolaasparochie Edam
4^e druk**

Deze voorschriften behoren tot artikel 37 van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld d.d. 6 januari 2009

Artikel 1

Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers en letters aangegeven.

Artikel 2

Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet:

- a. aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.
- b. een schriftelijk plan aan de beheerder is overlegd waaruit op duidelijke wijze de uitvoering van dit grafteken en/of de beplanting blijkt en waarvoor door de beheerder schriftelijk goedkeuring is verleend.

Artikel 3

Particuliere graven

- a. Voor de particuliere graven worden op de graven toegelaten:
liggende zerken, in de afmetingen 200 lang x 80 breed (graven bestemd voor twee overledenen).
staande graftekens, in de afmetingen 80 x 85 (hoog) cm.
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 70 cm.

Algemeen graf

- b. In algemeen graf worden op de graven toegelaten:
(graven bestemd voor twee overledenen).
liggende zerken, in de afmetingen 90 x 80 (breed) cm
staande graftekens, in de afmetingen 80 x 70 (hoog) cm.
In dit vak is grafbeplanting toegestaan binnen de maten 90 X 80 (breed) cm met een hoogte van maximaal 70 cm

Urngraf

- c. In een urn graf worden op de graven toegelaten:
(graven bestemd voor één urn).
liggende zerken, in de afmetingen 60 x 80 (breed) cm
staande graftekens, in de afmetingen 80 x 85 (hoog) cm.
In dit vak is grafbeplanting toegestaan in een strook van 30 cm lengte vóór het grafteken over de breedte van het graf.
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 70 cm.

Urnmuur

- d. In de Urnmuur mogen alleen verticale graftekens worden aangebracht met een afmeting van 30 x 30 cm. uit weerbestendig natuursteen (hardsteen, graniet of wit marmer)

Kindergraf

- e. Het vak van de kindergraven worden op de graven liggende zerken en staande graftekens toegelaten, waarvan het ontwerp tevoren afzonderlijk door het bestuur is goedgekeurd. De hiervoor geldende afmetingen zijn:
liggende zerken, in de afmetingen 100 x 60 (breed) cm
staande graftekens, in de afmetingen 60 x 60 (hoog) cm
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde

grafstrook, met een maximale hoogte van 70 cm.

Artikel 4

Wanneer in een vak goedgekeurde modellen van zerken en graftekens zijn voorgeschreven kan het bestuur een afwijkend model toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren afzonderlijk is goedgekeurd.

Artikel 5

De zerken en de graftekens moeten vervaardigd zijn uit weerbestendig natuursteen (hardsteen, graniet of wit marmer).

De zerk of het grafteken kunnen worden geplaatst op een afzonderlijke sokkel van hetzelfde materiaal.

Artikel 6

1. Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegte van het bestuur.
2. Urnen dienen op een graf te worden bijgezet door de beheerder.

Artikel 7

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook.

Buiten de opgegeven maten van het graf mag geen marmerslag, grind of anderszins worden gestrooid.

Artikel 8

De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers.

Artikel 9

Op de begraafplaats worden afwijkende graftekens en grafbeplantingen uitsluitend toegelaten in overleg met het bestuur.

Artikel 10

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.

Artikel 11

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats.

Artikel 12

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het reglement van de begraafplaats:

1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen.

4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder.

Artikel 13

Voor het plaatsen van zerken en graftekens en het bijzetten van urnen wordt door het bestuur geen leges geheven.

Artikel 14

Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een urn dient de rechthebbende – of de leverancier namens de rechthebbende -, schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.

Artikel 15

Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 48 uur voor de begraving door of vanwege de rechthebbende zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Zerk of grafteken dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder.

Artikel 16

Alleen met toestemming van het Bestuur worden grafkelders toegelaten, die geen grotere oppervlakte mogen innemen dan de oppervlakte van het graf. Geprefabriceerde grafkelders kunnen worden ingelaten. Gemetselde graven worden opgetrokken in wanden van metselsteen tot 10 cm onder het maaiveld op een vloerplaat van gewapend beton. Alle grafkelders dienen te worden afgesloten met een afdekplaat van gewapend beton voordat het grafteken geplaatst wordt.

Artikel 17

N.V.T.

Artikel 18

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.

Artikel 19

Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden door vervoersmiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wioldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.

Artikel 20

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

Artikel 21

Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van

radioapparatuur is verboden.

Artikel 22

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur d.d. 5 januari 2009

De vice voorzitter

de beheerder

C. Veth

L.S.P. Voorn